

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел. (34380) 2-34-56

E-mail: mail_12@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000100995961 от 24.09.2021

дата и время составления акта: 14.07.2022 г. 13 час. 30 мин. № 39/2022-229

место составления акта: 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, Чапаева ул., 19

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 29.06.2022 г. 10 час. 00 мин. № 66-12-01/09-4470-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000100995961 от 24.09.2021 г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

3. Выездная проверка проведена:

Дерюгин Михаил Игоревич	Специалист-эксперт Территориального отдела	руководи
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской	тель
	области в городе Североуральск, городе Ивдель,	группы
	городе Краснотурьинск и городе Карпинск	
Никитина Нина Николаевна	Специалист-эксперт Территориального отдела	
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской	
	области в городе Североуральск, городе Ивдель,	
	городе Краснотурьинск и городе Карпинск	

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Выдрина Алена Владимировна	Помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»
Торицына Кристина Александровна	Помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе

Грядовкин Евгений Владимирович	Североуральск, городе Ивдель, городе Красноуральск и городе Карпинск»
Жарова Инга Сергеевна	Помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Красноуральск и городе Карпинск»
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015 г.)	
Сунцова Татьяна Владимировна	Заведующая лабораторией контроля химических факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Хоревко Татьяна Николаевна	Заведующая лабораторией контроля биологических факторов, врач-бактериолог Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Болдырева Елена Евгеньевна	Биолог Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Пестова Наталья Викторовна	Заведующая лабораторией - эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Киприна Светлана Владимировна	Лаборант лаборатории исследования физических и радиационного факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Чесноков Михаил Олегович	Фельдшер-лаборант лаборатории контроля химических факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Филиппов Евгений Александрович	Лаборант лаборатории контроля химических факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Колганов Дмитрий Александрович	Заведующий отделом организации деятельности – химик-эксперт. Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Удостоверены филиалом, дата и место выдачи: 08.12.2015 г. г. Серов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710350, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2021)

Гегенава Виталий Зурабович Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Котельникова Анна Андреевна Врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Воротов Иван Брониславович Заведующий отделом санитарно-гигиенических экспертиз - врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Федорова Юлия Евгеньевна Зав. отделом – врач - эпидемиолог филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Сведения об организации, осуществляющей деятельность в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.07.2017 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О защите конкуренции»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МАДОУ № 40 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, Чапаева ул., 19

Сведения об адресе, месте нахождения и контактных данных контролируемого лица, по которому была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 комбинированного вида"; 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, Чапаева ул., 19; ОГРН 1026601185170 ИНН 6617006564

Сведения об организации, осуществляющей деятельность в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.07.2017 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О защите конкуренции»

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 01.07.2022 г. 8 час.30 мин. по 14.07.2022 г. 13 час.30 мин.

Сведения о дате и времени проведения выездной проверки, а также о дате окончания выездной проверки, если выездная проверка проводилась в несколько этапов

проведение выездной проверки не приостанавливалось

Сведения об организации, осуществляющей деятельность в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.07.2017 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О защите конкуренции»

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 1 час. 20 мин.

Сведения о сроке взаимодействия с контролируемым лицом, осуществляющим деятельность в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.07.2017 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О защите конкуренции»

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) Осмотр территорий, помещений,	01.07.2022	С 11:10 по 12:30	624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, Чапаева ул., 19	Протокол осмотра от 01.07.2022

производственных продукции (товаров)			
2) Отбор проб (образцов)	01.07.2022 С 11:10 по 12:30	624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, Чапаева ул., 19	Протоколы отбора проб № 6551, 6552, 6555, 6553, 6556, 6554, 6562, 6560, 6558, 6559, 6561, 2781, 2782, 6557 от 01.07.2022
3) Инструментальное обследование	01.07.2022 С 11:10 по 12:30	624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, Чапаева ул., 19	Протокол измерений физических факторов № 2824, 2825, 2830 от 01.07.2022
4) Испытание	С 01.07.2022 по 06.07.2022	624992. Свердловская обл.. Серов, ул. Фрунзе. 5	Протоколы лабораторных исследований № 13/06551-22, 13/06552-22, 13/06555-22, 13/06556-22, 13/06553-22, 13/06554-22, П-13/06562-22, П-13/06558-22, П-13/06559-22, П-13/06561-22, П-13/02781-22, П-13/02782-22 от 04.07.2022г., 13/06557, 13/02824-22, 13/02825-22 от 06.07.2022г.
5) Экспертиза	С 01.07.2022 по 06.07.2022	624480, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А	Экспертные заключения к протоколам лабораторных испытаний № 13/06551-22, 13/06552-22, 13/06555-22, 13/06556-22, 13/06553-22, 13/06554-22, П-13/06562-22, П-13/06560-22, П-13/06558-22, П-13/06559-22, П-13/06561-22, П-13/02781-22, П-13/02782-22 от 04.07.2022г., 13/06557, 13/02824-22, 13/02825-22 от 06.07.2022г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или)

осуществляющих присмотр и уход за детьми (Приложение № 13 к приказу Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022г.).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
 - 1) Доверенность, распорядительный документ организации или иной документ, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации от ЮЛ на должностное лицо, уполномоченное участвовать в контрольно (надзорном) мероприятии и при совершении контрольно (надзорных) действий (при проведении обследования (осмотра), представлять по запросу лица органа государственного контроля (предоставлять, получать) документы и сведения, давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки), знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам мероприятия по контролю, получать под роспись предписание об устранении выявленных нарушений
 - 2) Информацию о руководителе (ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, контактный телефон), приказ о назначении на должность, должностная инструкция
 - 3) Штатное расписание сотрудников, с указанием ФИО, возраста, даты поступления на работу и должности
 - 4) Информация из отдела кадров: общая численность работающих, в том числе женщин; количестве работников до 18 лет и/или до 21 года. Информацию о привлечении иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности (количество, в том числе женщин; разрешение на работу; места проживания, питания и т.д.)
 - 5) Личные медицинские книжки сотрудников, информацию об иммунизации сотрудников (заверенные в медицинской организации, прививочные сертификаты или информированные отказы работников от вакцинации в письменном виде)
 - 6) Примерное меню
 - 7) Технический паспорт с указанием набора помещений, площадей
 - 8) Информация о количестве детей в группах
 - 9) Договоры на вывоз и утилизацию отходов с организациями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами (с приложением актов выполненных работ/оказанных услуг)
 - 10) Договор на организацию дезинсекции, дератизации, акты выполненных работ за оказанные услуги 2021 г., истекший период 2022 г.
 - 11) Перечень вентиляционных установок. Паспорта на вентиляционные установки. Графики очистки, ремонта, профилактического осмотра вентиляционного оборудования.
 - 12) Перечень используемых дезинфицирующих средств. Документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, инструкции по их применению
 - 13) документ о назначении лица, ответственного за организацию иммунизации сотрудников, которым уточняются сведения о прививочном статусе работников на основании представленных ими документов (прививочных сертификатов) о профилактических прививках или сертификата о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом, полученного после введения второго компонента (в случае двухкомпонентной вакцины) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" (сведения о прививочном статусе работников организации вносятся в списки работающих, обновление списка проводится регулярно с учетом приема и увольнения работающих);
 - 14) документация, подтверждающая взаимодействие с медицинской организацией, по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников
 - 15) Алгоритм организации медицинской помощи для госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации.
 - 16) Журнал термометрии персонала и детей.
 - 17) Журнал генеральных и ежедневных уборок
 - 18) Техническая документация на рециркуляторы воздуха
 - 19) Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия (организации), со всеми приложениями и результатами выполнения за 2021 г., истекший период 2022 года.

20) Документы, подтверждающие прохождение сотрудниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, периодических медицинских осмотров (договоры, акты выполненных работ за 2021 г., и истекший период 2022 г.).

21) По фамильный список работающих, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, периодических медицинских осмотров на 2022 год.

12. По результатам выездной проверки установлено:

МАДОУ № 40 (624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, Чапаева ул., 19)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 1.2.3685-21	табл.4.6.	ст.28 п.1	Почва с территории МАДОУ № 40 не соответствует требованиям раздел 4 (таблица 4.6.) СанПиН 1.2.3685-21. по показателю: Обобщенные колиформные бактерии результат испытаний более 1000 КОЕ/г, при величине допустимого уровня не более 9 КОЕ/г, Протокол лабораторных испытаний № 13/06557 от 06.07.2022 г. Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015 г.)	
2.	СанПиН 2.1.3684-21	118	ст.21 п.1	Юридическое лицо не осуществляет производственный контроль санитарного состояния почвы (песка) территории "МАДОУ №40" на яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), цисты кишечных патогенных простейших, что не соответствует п.118. СП 2.1.3684-21: На территориях жилой застройки, индивидуальных жилых домов, прогулочных, игровых и спортивных площадок, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, медицинских организаций, организаций социального обслуживания в почве должны отсутствовать: возбудители кишечных паразитарных заболеваний, яйца геогельминтов, цисты (ооцисты), кишечных патогенных простейших, вызывающие заболевания человека и общие для человека и животных;	
3.	СП 2.2.3670-20	1.4	Статья 11	Юридическое лицо не проводит производственный контроль за условиями труда, что не соответствует требованиям п.1.4. СП 2.2.3670-20: Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять: производственный контроль за условиями труда; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные Санитарными правилами. Хозяйствующим субъектом представлена программа производственного контроля за условиями труда, утвержденная заведующим МАДОУ "№40 комбинированного вида" 10 января 2022 года. Программа включает: перечень должностных лиц (работников), на которых	

				<p>возложены функции по осуществлению производственного контроля; перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований.</p>	
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.17 п.2	<p>В МАДОУ № 40 не выполняется норма массы порций для детей в зависимости от возраста (в граммах). При рассмотрении примерного меню МАДОУ № 40 установлено нарушение санитарного законодательства п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Во вторник 1 недели (обед) - согласно примерного меню "Огурцы свежие порционно" масса порций для детей от 1 лет до 3 лет должна составлять 30 - 40 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 1) по факту выход составляет 20 гр.; 2. Во вторник 1 недели (обед) - согласно примерного меню "Компот из свежих яблок" масса порций для детей от 1 года до 3 лет должна составлять 150 - 180 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 1) по факту выход составляет 130 гр.; 3. Во вторник 1 недели (полдник) - согласно примерного меню "Чай с сахаром" масса порций для детей от 1 года до 3 лет должна составлять 150-180 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 1) по факту выход составляет 130 гр.; 4. В понедельник 2 недели (второй завтрак) - согласно примерного меню "Яблоки свежие" масса порций для детей от 1 лет до 3 лет должна составлять 95 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 1) по факту выход составляет 90 гр. 5. Во вторник 1 недели (обед) - согласно примерного меню "Огурцы свежие порционно" масса порций для детей от 3 лет до 7 лет должна составлять 50-60 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 1) по факту выход составляет 30 гр.; 6. В среду 1 недели (обед) - согласно примерного меню "Салат из свеклы" масса порций для детей от 3 лет до 7 лет должна составлять 50-60 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 1) по факту выход составляет 40 гр.; 7. В пятницу 1 недели (обед) - согласно примерного меню "Икра кабачковая пром.производства" масса порций для детей от 3 лет до 7 лет должна составлять 50-60 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 1) по факту выход составляет 40 гр.; 8. В понедельник 2 недели (второй завтрак) - согласно примерного меню "Яблоки свежие" масса порций для детей от 3 лет до 7 лет должна составлять 100 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 1) по факту выход составляет 90 гр. 	

				<p>9. В среду 2 недели (обед) - согласно примерного меню "Помидоры порционно" масса порций для детей от 3 лет до 7 лет должна составлять 50-60 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 1) по факту выход составляет 40 гр.</p> <p>В МАДОУ № 40 не выполняются суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее): при рассмотрении примерного меню МАДОУ № 40 установлено нарушение санитарного законодательства п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:</p> <p>1. Во вторник 1 недели (завтрак) и пятницу 1 недели (завтрак) - масса завтрака для детей от 1 года до 3 лет должна составлять не менее 350 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 3), а фактически 325 гр.;</p> <p>2. В понедельник 2 недели (второй завтрак) - масса второго завтрака для детей от 1 до 3 лет должна составлять не менее 100 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 3), а фактически 90 гр.;</p> <p>3. Во вторник 1 недели (завтрак) - масса завтрака для детей от 3 до 7 лет должна составлять не менее 400 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 3), а фактически 385 гр.;</p> <p>4. Во вторник 1 недели (обед) - масса обеда для детей от 3 до 7 лет должна составлять не менее 600 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 3), а фактически 570 гр.;</p> <p>5. В понедельник 2 недели (второй завтрак) - масса второго завтрака для детей от 3 до 7 лет должна составлять не менее 100 гр. (согласно приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблице № 3), а фактически 90 гр.</p> <p>П. 8.1.2. В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.</p>	
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.7. устранено	ст.28 п.1	<p>В ходе осмотра 01.07.2022 было установлено, что в группах размещено ежедневное меню, в котором отсутствует указание калорийности порций блюд (подтверждается фотоматериалами), что является нарушением требований п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей</p>	

				с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; Устранено. Представлено ежедневное меню с указанием калорийности порций блюд	
6.	СП 2.4.3648-20	2.4.9. устранено	ст.28 п.1	В момент обследования 01.07.2022г. в группе № 4 детская мебель (кресло), имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно покрытие с поврежденной поверхностью в виде трещин, потертостей (подтверждается фотоматериалами), а также в коридоре на I этаже установлены два мягких кресла, покрытие которых не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (подтверждается фотоматериалами), что не соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Устранено.	
7.	СП 2.4.3648-20	2.4.11. устранено	ст.28 п.1	В ходе осмотра 01.07.2022г. было установлено, что в туалете группы № 8 отсутствуют держатели для туалетной бумаги (подтверждается фотоматериалами), что является нарушением требований п. 2.4.11. СанПиН 2.4.3648-20. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м ² , от 3 до 7 лет - 16,0 м ² ; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м ² на ребенка. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов. Устранено. В туалете группы № 8 установлены держатели для туалетной бумаги.	
8.	СП 2.4.3648-20	2.4.12. устранено	ст.24 п.1	В ходе осмотра 01.07.2022 было установлено, что уборочный инвентарь в группах № 11, 12 хранится в туалете в свободном доступе для детей, что	

				является нарушением требований п. 2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20: Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Устранено. В туалетах групп № 11, 12 установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря.	
9.	СП 2.4.3648-20	2.4.13. устранено	ст.28 п.1	В ходе осмотра 01.07.2022 было установлено, что в группе № 8 в спальне, а так же группе № 6 в раздевальной отсутствуют москитные стеки на окнах, что является нарушением требований п. 2.4.13 СанПиН 2.4.3648-20: Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками. Устранено. В группе № 8 в спальне, а так же группе № 6 в раздевальной установлены москитные стеки на окнах, открываемых в весенний, летний и осенний периоды.	п. 20
10.	СП 2.4.3648-20	2.5.2. устранено	ст.28 п.1	В ходе осмотра 01.07.2022 было установлено, что пол в туалете группы № 2 поврежден, что является нарушением требований п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20: Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Устранено. Проведен ремонт пола в туалете группы № 2.	п. 14
11.	СП 2.4.3648-20	2.5.3. устранено	ст.28 п.1	В ходе осмотра 01.07.2022 было установлено, что в коридоре на 2 этаже стена имеет повреждения, в группе № 10 потолок имеет повреждения в виде трещин, что является нарушением требований п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Устранено. Проведен ремонт стены в коридоре на 2 этаже, потолка в группе № 10.	п. 14
12.	СП 2.4.3648-20	2.8.3. устранено	ст.23 п.1	В ходе осмотра 01.07.2022 было установлено, что в группах № 11, 2 остекление в спальне повреждено, в группе № 10 повреждено остекление в игровой, что является нарушением требований п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20: Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Устранено. Поврежденное остекление в группах № 11, 2 в спальне заменено.	
13.	СП 2.4.3648-20	2.8.5. устранено	ст.28 п.1	В ходе осмотра 01.07.2022 было установлено, что в раздевалках групп № 1, 2 в светильники установлены лампы с разным спектром светового излучения, что является нарушением	

				<p>требований п. 2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20: Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.</p> <p>Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.</p> <p>Устранено. в раздевалках групп № 1, 2 в светильники установлены лампы с единым спектром светового излучения.</p>
14.	СП 2.4.3648-20	2.8.9. устранено	ст.28 п.1	<p>В ходе осмотра 01.07.2022 было установлено, что в раздевалках групп № 2, 10 в светильниках установлены неисправные лампы, что является нарушением требований п. 2.8.9. СанПиН 2.4.3648-20: Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.</p> <p>Устранено. В раздевалках групп № 2, 10 в светильниках заменены неисправные лампы</p>
15.	СП 2.4.3648-20	2.11.1.	ст.22 п.1	<p>Не осуществляется производственный контроль санитарного состояния песка в песочницах, не представлены протоколы лабораторных испытаний, что не соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20: На территории используемых хозяйствующими субъектами игровых, спортивных, прогулочных площадок, в зонах отдыха должны проводиться мероприятия, направленные на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний.</p> <p>При наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка.</p> <p>Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.</p>

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 01.07.2022
- 2) Протоколы отбора проб № 6551, 6552, 6555, 6553, 6556, 6554, 6562, 6560, 6558, 6559, 6561, 2781, 2782, 6557 от 01.07.2022
- 3) Протокол измерений физических факторов № 2824, 2825, 2830 от 01.07.2022
- 4) Протоколы лабораторных исследований № 13/06551-22, 13/06552-22, 13/06555-22, 13/06556-22, 13/06553-22, 13/06554-22, П-13/06562-22, П-13/06560-22, П-13/06558-22, П-13/06559-22, П-13/06561-22, П-13/02781-22, П-13/02782-22 от 04.07.2022г., 13/06557, 13/02824-22, 13/02825-22, 13/02830-22 от 06.07.2022г.
- 5) Экспертные заключения к протоколам лабораторных испытаний № 13/06551-22, 13/06552-22, 13/06555-22, 13/06556-22, 13/06553-22, 13/06554-22, П-13/06562-22, П-13/06560-22, П-13/06558-22, П-13/06559-22, П-13/06561-22, П-13/02781-22, П-13/02782-22 от 04.07.2022г., 13/06557, 13/02824-22, 13/02825-22, 13/02830-22 от 06.07.2022г.

Данный документ является частью информации, предоставляемой потребителям в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Информация, содержащаяся в данном документе, является конфиденциальной и предназначена для использования только в рамках, указанных в документе. Любое использование информации, содержащейся в данном документе, без согласия ООО «Специализированная организация» является нарушением законодательства Российской Федерации.

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе
Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск Дерюгин Михаил
Игоревич

(подпись, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), принадлежность к выезду инспектора)



Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
Дерюгин Михаил Игоревич, 8(34380)2-34-56, Deryugin_MI@66.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно составившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Астрова Светлана Павловна

Действителен с 21.02.2022 по 21.02.2023